



СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

Захист ячменю

Захист пшениці

Захист кукурудзи

Захист цукрових буряків

Захист озимого ріпаку

Захист соняшнику

Захист сої

Захист гороху

Захист зерняткових

Захист кісточкових

Захист виноградників

Захист суніці

Захист томатів

Захист огірків

Захист цибулі

Захист моркви

Захист капусти





Захист картоплі


2025



ЗАХИСТ ЯЧМЕНЮ ВІД ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ




-  Гербициди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Регулятори росту



ЗАХИСТ ЯЧМЕНЮ ВІД ХВОРОБ







F Фунгіциди



ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ ВІД ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Регулятори росту

ВОСЕНИ

Гроділ[®] Максі,
0,11 л/га
+ Зенкор[®]
Ліквід,
0,3–0,4 л/га
Широколисті та деякі злакові бур'яни

Церон[®],
0,75–1,0 л/га
Регулятор росту (запобігає виляганню)

Мушкет[®] Універсал,
0,5–0,9 л/га
Широколисті бур'яни

Атлантик[®] Стар, 0,33–0,35 кг/га + ПАР БіоПауер[®],
1,0 л/га
Дводольні та деякі однодольні бур'яни

Пума[®] Супер, 0,8–1,0 л/га (до кінця кушення бур'янів)
Злакові однорічні бур'яни
Гроділ[®] Максі, 0,09–0,11 л/га
Широколисті бур'яни

Раундап[®] Макс,
2,4 л/га
Раундап[®] Енерджі,
2,4 л/га
Раундап[®] Пауер,
1,5 кг/га

Барітон[®] Супер, 1,0 л/т
Сажкові хвороби, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, септоріоз сходів
Гаучо[®] Плюс, 0,3–0,6 л/т, Гаучо[®] Ево, 0,8–1,2; 1,4 л/т
Комплекс шкідників
Ламардор[®] Про, 0,5–0,6 л/т
Комплекс захворювань (насіння, ґрунт)


Сіванто[®] Енерджі 0,5–0,75 л/га, Коннект[®], 0,4–0,5 л/га, Протеус[®], 0,5–1,0 л/га, Децис[®] 100, 0,1–0,15 л/га, Децис[®] f-Люкс, 0,25–0,4 л/га
Комплекс шкідників



ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ ВІД ХВОРОБ




F Фунгіциди



ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди



ЗАХИСТ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ



 Гербіциди

 Інсектициди

 Протруйники

 Фунгіциди

БУР'ЯНИ НА СТАДІЇ СІМ'ЯДОЛЕЙ

1-а обробка: **Бетанал® Експерт**, 1,0 л/га або **Бетанал® МаксПро®**, 1,5 л/га

2-а обробка: **Бетанал® Експерт**, 1,0 л/га або **Бетанал® МаксПро®**, 1,5 л/га

3-я обробка: **Бетанал® Експерт**, 1,0 л/га або **Бетанал® МаксПро®**, 1,5 л/га

Дводольні та деякі однодольні бур'яни

Конвізо® 1* — одноразово, 1,0 л/га або дворазово, 0,5 л/га

Обов'язково використання **Меро®**, 1,0 л/га

Дводольні та деякі однодольні бур'яни

* Тільки для гібридів Конвізо® Смарт

Ачіба®, 1,0–3,0 л/га

Однодольні бур'яни

Децис® 100, 0,1–0,15 л/га, **Протеус®**, 1,0 л/га, **Коннект®**, 0,5–0,6 л/га

Бурякові блішки, довгоносики, бурякова мінююча міль, совка озима, лучний метелик, щитоноски, бурякова попелиця

Фалькон® (1–2 обробки), 0,6 л/га

Церкоспороз, борошніста роса, рамуляріоз

Медісон® (2 обробки), 0,4–0,6 л/га

Церкоспороз, рамуляріоз, іржа, борошніста роса, альтернаріоз, фомоз

Фокс (2 обробки), 0,8–1,0 л/га

Церкоспороз, рамуляріоз, іржа, борошніста роса, альтернаріоз, фомоз

Пропульс® (2 обробки), 1,0–1,2 л/га

Церкоспороз, рамуляріоз, іржа, борошніста роса, альтернаріоз, фомоз

Пончо® Бета,
75–150 мл/пос. од.

Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів



ЗАХИСТ ОЗИМОГО РІПАКУ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди

Фокс[®], 0,4–0,8 л/га
Альтернаріоз, фомоз, циліндроспоріоз, біла плямистість, борошніста роса, склеротиніоз

Тілмор[®], 0,75–1,0 л/га
або
Фолікур[®], 0,5–1,0 л/га
Контроль комплексу хвороб та регуляція росту

Тілмор[®], 0,9–1,0 л/га
або
Фолікур[®], 0,5–1,0 л/га
Регуляція росту, фомоз, альтернаріоз та інші хвороби

Альетт[®], 1,2–1,8 кг/га
Пероноспороз

Пропульс[®], 0,8–0,9 л/га
Склеротиніоз, альтернаріоз, ботритис, борошніста роса, циліндроспоріоз

Збільшення врожайності навіть за профілактичного застосування (в т.ч. авіаметодом)
Авіатор[®] Хпро, 0,6–0,8 л/га
Альтернаріоз, склеротиніоз, фомоз, циліндроспоріоз, борошніста роса

Раундап[®] Пауер, 1,5 кг/га
Раундап[®] Макс, 2,4 л/га
Раундап[®] Енерджі, 2,4 л/га
Раундап[®] Екстра, 2,4 л/га
(вологість насіння в межах 30%)

Децис[®] 100, 0,1–0,15 л/га
або
Сіванто[®] Енерджі, 0,5–0,75 л/га, Протеус[®], 0,5–0,75 л/га, Коннект[®], 0,4–0,5 л/га
Хрестоцвіті блішки, пильщик, листоїд, прихованохоботники, ріпаковий квіткоїд капустиана попелиця, ріпаковий клоп

Децис[®] 100, 0,1–0,15 л/га
Протеус[®], 0,5–0,75 л/га
Ріпаковий квіткоїд, насінневий прихованохоботник

Біскайя[®], 0,4 л/га
Насінневий прихованохоботник, стручковий комарик, попелиці
Біскайя[®], 0,3–0,4 л/га
Ріпаковий квіткоїд

Децис[®] 100, 0,1–0,15 л/га
Попелиці, капустиана галиця

Модесто[®] Плюс, 16,7 л/г
Комплекс шкідників та хвороб сходів (в т.ч. пероноспороз)

Ачіба[®], 1,0–3,0 л/га
Однорічні та багаторічні злакові бур'яни

Ваего[®], 0,2–0,3 л/га
Попелиця, білан капустианий, ріпаковий пильщик, хрестоцвіті блішки, прихованохоботники, квіткоїди, міль капустиана

Белт[®], 0,1–0,15 л/га
Капустиана міль, лучний метелик, бавовникова совка, підгризаюча совка, білан капустианий, білан ріпаковий, пильщик ріпаковий



ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди
-  Регулятори росту

Фомопсис,
фомоз,
склеротініоз,
альтернарніоз,
ботрититис, іржа,
септоріоз

1

Пропульс®, 0,8–1,0 л/га

Пропульс®, 0,8–1,0 л/га
(в т.ч. авіаметодом)

2

Фокс®, 0,6–0,8 л/га

Фокс®, 0,6–0,8 л/га

Церон®, 0,75–1,0 л/га

Регулятор росту (запобігає вилягання)

Белт®, 0,1–0,15 л/га

Лускокрилі шкідники

Раундап®
Пауер,
1,5 кг/га

Раундап®
Енерджі,
2,4 л/га

Раундап®
Макс, 2,4 л/га
(вологість
насіння
20-25%)

Децис® 100, 0,1–0,15 л/га

Шпиноноска, лучний метелик, попелиці

Белт®, 0,1–0,15 л/га

Лускокрилі шкідники (лучний метелик, бавовникова совка)

Коннект®, 0,5–0,6 л/га

Клопи (види), попелиці, тютюновий трипс, соняшникова шпиноноска, лучний метелик

Оберон® Рапід, 0,7–0,8 л/га

Кліщі, клопи, соняшниковий вусач, попелиці, бавовникова совка, лучний метелик

Ваєго®, 0,2–0,3 л/га

Попелиці, клопи, бавовникові совки, капустяні совки, совки-гамма,
лучний метелик, соняшникові шпиноноски

Модесто® Плюс,
14,0–16,0 л/т

Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів. Збудники несправжньої борошнистої роси, фомозу

Челендж®, 3,0–6,0 л/га

Однорічні дводольні бур'яни

Челендж®, 2,5 л/га +
Харнес®, 1,5 л/га

Однорічні дводольні та однодольні бур'яни

Альєтт®, 1,5–2,0 кг/га

Несправжня борошниста роса

Челендж®,
1,0–2,0 л/га +
Меро®, 1,0 л/га
Дводольні та деякі злакові бур'яни



ВВСН

00

10

12

18

31

51

65

85

проростання

сім'ядольні
листки

2–4 спр.
листки

8 спр.
листок

11 спр. листків поч.
видовження пагона

поч. відокремлення
зірочки від листків

середина
цвітіння

поч. побуріння
кошика

ЗАХИСТ СОЇ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди

Фокс[®], 0,4–0,6 л/га
Антракноз,
борошніста роса, іржа

Пропульс[®], 0,8–1,0 л/га
Склеротиніоз, іржа,
фомопсис, септоріоз,
альтернаріоз, сіра гниль,
церкоспоров

Альетт[®], 1,5–2,0 кг/га
Несправжня
борошніста роса

Фокс[®], 0,4–0,6 л/га
Фузаріоз, антракноз,
борошніста роса, іржа

Пропульс[®], 0,8–1,0 л/га
Склеротиніоз, іржа,
фомопсис, септоріоз,
альтернаріоз, сіра гниль,
церкоспоров

Коннект[®], 0,4–0,5 л/га
Люцернова та бавовникові совки, клопи (щитники, сліпняки)

Деїс[®] 100, 0,1–0,18 л/га
Люцернова та бавовникова совки, акацієва вогнівка

Мовенто[®], 0,7–1,0 л/га
Попелиці, павутинний кліщ, клопи

Белт[®], 0,1–0,15 л/га
Совка-гамма, люцернова совка, акацієва вогнівка, рип'яшниця

Сіванто[®] Енерджі, 0,5–0,75 л/га
Комплекс шкідників

Раундап[®] Пауер, 1,5 кг/га

Раундап[®] Макс, 2,4 л/га

Раундап[®] Енерджі, 2,4 л/га
(вологість насіння в межах 30%)

Гаучо[®] Ево, 0,6–1,2 л/т
Гаучо[®] Плюс, 0,5 л/т
Комплекс ґрунтових та наземних шкідників

Февер[®], 0,2–0,4 л/т
Комплекс хвороб насіння та молодих проростків


Редіго[®] М, 0,8–1,0 л/т
Комплекс хвороб насіння та молодих проростків (у т.ч. пероноспороз)

Харнес[®], 1,5–2,5 л/га
Однорічні злакові та широколисті бур'яни

Зенкор[®] Ліквід, 0,5–0,7 л/га
Широколисті та злакові бур'яни

Церон[®], 0,75–1,0 л/га
Регулятор росту (запобігає виляганняю)


Ачіба[®], 1,0–3,0 л/га
Злакові бур'яни



ЗАХИСТ ГОРОХУ



-  Гербициди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди




ЗАХИСТ ЗЕРНЯТКОВИХ ВІД ХВОРОБ ТА БУР'ЯНІВ



 Гербіциди


 Фунгіциди



ЗАХИСТ ЗЕРНЯТКОВИХ ВІД ШКІДНИКІВ



 Інсектициди



ЗАХИСТ КІСТОЧКОВИХ



 Інсектициди

 Фунгіциди

Серенада® АСО, 4,0–8,0 л/га

Моніліальний опік, кучерявість листків персику,
бактеріальна плямистість, моніліальна гниль, сіра гниль

Луна® Сенсейшн, 0,25–0,35 л/га

ПЕРСИК: моніліальний опік, кучерявість листя, борошниста роса, плодова гниль

Луна® Сенсейшн, 0,25–0,35 л/га

ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ:
моніліальний опік, кокомікоз

**Конфідор®,
0,2–0,3 л/га**

СЛИВА: попелиці,
довгоносики

**Сіванто® Прайм,
0,75–1,0 л/га**

ПЕРСИК,
ЧЕРЕШНЯ:
попелиця

Тельдор®, 1,0–1,5 кг/га

ПЕРСИК, ЧЕРЕШНЯ: сіра гниль

**Альетт®, полив 0,5% розчином
0,5–1,0 л/дереву**

ПЕРСИК, ЧЕРЕШНЯ: фітофторозна
гниль кореневої шийки

Каліпсо®, 0,2–0,3 л/га

ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ: попелиці

Луна® Сенсейшн, 0,25–0,35 л/га

ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ: плодова гниль

Децис® 100, 0,125 л/га

ПЕРСИК: східна плодожерка

**Каліпсо®, 0,2–0,3 л/га,
Мовенто®, 0,75 л/га**

ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ:
вишнева муха



ВВСН 00

10

55

59

61–64

65–67

72

75

81–85


87

ЗАХИСТ ВІНОГРАДНИКІВ



 Інсектициди

 Фунгіциди



ЗАХИСТ СУНИЦІ



 Інсектициди

 Фунгіциди

Серенада® АСО, 4,0–8,0 л/га
Сіра гниль

Луна® Сенсейшн, 0,4–0,6 л/га
Сіра гниль, плямистості листя

Тельдор®, 1,0–2,0 кг/га
Сіра гниль

Альетт®, 4,0 кг/га
(розсадники)
Фітофтороз
суниці

Калінсо®, 0,25–0,35 л/га
Оленка волохата, малиново-суничний довгоносик



ВВСН

42

55

57

59

61

65

67


81

92

ЗАХИСТ ТОМАТІВ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди
-  Регулятори росту



ЗАХИСТ ОГІРКІВ



 Гербіциди

 Фунгіциди

 Інсектициди

Мовенто[®], 0,5–1,0 л/га
Комплекс сисних шкідників

Конфідор[®], 1,0 л/га
Сисні шкідники (краплинне зрошення)

Ачіба[®], 1,0–2,0 л/га
Однорічні однодольні бур'яни

Мовенто[®], 0,5–1,0 л/га
Комплекс сисних шкідників

Луна[®] Експірієнс, 0,35–0,75 л/га
Борошниста роса, антракноз, альтернаріоз, аскохітоз

Серенада[®] АСО, 4,0–6,0 л/га
Кутапта плямистість, сіра гниль

Альєтт[®], 2,0 кг/га, Інфініто[®], 1,2–1,6 л/га, Превікур[®] Енерджі, 2,5 л/га
Обприскування проти пероноспорозу

Обов'язкове чергування зазначених препаратів!

Превікур[®] Енерджі, 3 мл / 2 л води / м²
Кореневі гнилі (поливання розсади)

Тільки на природних субстратах!

Превікур[®] Енерджі, 2,5 л/га
Кореневі гнилі і пероноспороз



ЗАХИСТ ЦИБУЛІ



-  Гербіциди
-  Фунгіциди
-  Інсектициди

Антракол[®], 2,0 кг/га
Несправжня борошниста роса

**Луна[®] Експірієнс,
0,5–0,75 л/га + Мєро^{**}**
Іржа, стемфіліум, сіра плямистість, альтернєріоз

Фанданго[®], 1,25 л/га
Несправжня борошниста роса, стемфіліум, іржа

Альєтт[®], 1,2–2,0 кг/га^{},
Мєлоді[®] Компакт,
1,5–2,0 кг/га**
Несправжня борошниста роса

**Камбаліо[®] Прайм,
0,6–0,75 л/га**
Пероноспороз

Коннект[®], 0,4–0,5 л/га
Комплекс шкідників, включаючи трипси

Мовєнто[®], 0,75–1,0 л/га + Мєро^{}**
Трипси

Дєцїє[®] 100, 0,08 л/га
Цїбулева муха, цїбулева дзюрчалка,
цїбулевий прихованохоботник

Конфїдор[®], 1,0 л/га
Комплекс шкідників (кравлинне зрошення)

Ачіба[®], 1,0–3,0 л/га
Однодольні бур'яни

Чєлендж[®], 2x0,5 л/га
Однорічні дводольні бур'яни



* — Ефективність обробки значно підвищується за додавання в робочий розчин ад'юванта Мєро[®]. Норма витрати Мєро[®] залежить від витрати робочої рідини на 1 га. Для отримання детальної інформації звертайтеся до представників компанії «Байєр».

** — Тільки для насінневих посівів

ЗАХИСТ МОРКВИ



 Гербіциди

 Фунгіциди

 Інсектициди

Зенкор®
Ліквід,
0,3–0,5 л/га
Однорічні
дводольні
бур'яни

Натіво®, 0,3–0,4 л/га + Меро®*
Луна® Експірієнс, 0,35–0,75 л/га + Меро®*
Борошнеста роса, альтернаріоз,
біла гниль, фомоз

Децис® 100, 0,08 л/га

Морквяна муха, вербово-морквяна попелиця

Ачіба®, 1,0–3,0 л/га
Однодольні бур'яни

Челендж®,
4,0 л/га
Однорічні
дводольні бур'яни
досходово



* — Ефективність обробки значно підвищується за додавання в робочий розчин ад'юванта Меро®.
Норма витрати Меро® залежить від витрати робочої рідини на 1 га. Для отримання детальної інформації звертайтеся до представників компанії «Байер».

ЗАХИСТ КАПУСТИ



 Гербіциди

 Фунгіциди

 Інсектициди

Сіванто® Прайм, 0,7 л/га + Меро**

Попелиці, трипси

Мовенто®, 0,75–1,0 л/га* + Меро**

Комплекс сисних шкідників

Луна® Експірієнс, 0,35–0,75 л/га + Меро**

Натіво®, 0,3–0,4 кг/га + Меро**

Борошниста роса, альтернаріоз, кільцева плямистість, фомоз, сіра та білі гнилі

Інфініто®, 1,2–1,6 л/га

Пероноспороз

Децис® 100, 0,08 л/га

Совки, міль, білани, блішки

Белт®, 0,1 л/га + Меро**

Совки, білани, міль

Ваєго®, 0,05–0,1 л/га + Меро**

Совки, білани, міль

Ачіба®, 1,0–2,0 л/га

Однорічні злакові бур'яни

Ачіба®, 2,0–3,0 л/га

Багаторічні злакові бур'яни

* — Ефективність обробки значно підвищується за додавання в робочий розчин ад'юванта Меро®. Норма витрати Меро® залежить від витрати робочої рідини на 1 га. Для отримання детальної інформації звертайтеся до представників компанії «Байер».



ВВСН

09



13



41







45



49

ЗАХИСТ КАРТОПЛІ



-  Гербіциди
-  Інсектициди
-  Протруйники
-  Фунгіциди

